



Reduce la papada sin cirugía



Un medicamento recientemente aprobado por la FDA es el primero y único para el eliminación de la papada sin necesidad de cirugía.

Es un ácido desoxicólico (su nombre comercial es Kybella™), sustancia natural que todos tenemos en nuestro cuerpo y que disuelve la grasa para siempre. Luego de sobre 10 años de investigación, la farmacéutica elaboradora produjo este producto sintético y recientemente logró la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) para su uso cosmético. Este es el primer y único producto con indicación para la reducción de la papada y su utilización se aprobó en los Estados Unidos antes que en cualquier otra parte del mundo.



Correcciones importantes

Según una encuesta realizada por la Sociedad Americana de Cirugía

Dermatológica (ASDS), a más del 68 por ciento de los consumidores les molesta el grosor o exceso del área debajo del mentón, casi tanto como aquellos que reportan molestia por líneas alrededor de los ojos (71 por ciento). De hecho, la pregunta que se les hizo a los encuestados fue: “¿Cuánto te molesta el exceso de grasa bajo tu barbilla o cuello?”

La falta de definición del área debajo del mentón está relacionada con factores genéticos, edad y sobrepeso. Sin embargo, el problema del exceso de la papada no necesariamente está asociado con la edad, ya que en múltiples ocasiones personas jóvenes presentan este problema, incluso aquellas sin problemas de peso.

Cada cual es diferente

De ahí que el tratamiento sea personalizado por el médico. El mismo está diseñado para mujeres y hombres que presenten exceso de grasa en esa área, de moderada a severa. Dentro de

1. En una sola sesión, el paciente podrá recibir varias inyecciones y saldrá del consultorio sin necesidad de vendas ni suturas ya que no es un procedimiento quirúrgico. Es posible que sea necesario de dos a tres sesiones, dependiendo de la cantidad de grasa que tenga en la papada.
2. En promedio, los procedimientos necesitan aproximadamente de cuatro a seis mililitros en inyecciones de 0.2 ml, cada una con una distancia de un centímetro. Cada sesión de tratamiento dura aproximadamente de 15 a 20 minutos.

los factores que se toman en consideración como parte de la evaluación que determina si el paciente es idóneo para recibir el tratamiento, están la elasticidad de la piel y la grasa bajo el mentón. El procedimiento comienza con la aplicación de anestesia local, seguido por la aplicación de un patrón específico de inyecciones de ácido desoxicólico en la grasa situada debajo de la barbilla.

Tratamiento seguro

El tratamiento es relativamente seguro, siempre y cuando un médico adiestrado sea quien lo administre. Los efectos secundarios más comunes incluyen hinchazón y enrojecimiento en el área de tratamiento, que generalmente se resuelven por sí solos en pocos días. La hinchazón se debe a que este producto provoca una reacción inflamatoria en la que ocurre una desnaturalización de las células adiposas. El paciente podrá ver resultados finales durante aproximadamente cuatro semanas después del tratamiento y con un resultado permanente.

Para más información llama al (787) 777-0003.



Antes



Después